



UWAGA

1. Minimalna szerokość wykopu - S_{min} - wynosi $DN+0,2m$,
2. W miejscach połączeń, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzyć do min. 0,6 m.

Rodzaj gruntu	Pochylenie skarp b/a	
Piasek suchy	1:1,5	
Grunty mało spoiste	1:1,25	
Spękane skały	1:1	
Grunty spoiste gliny	2:1	
Skały lite	Ściany pionowe	

TEMAT:	BUDOWA ULICY CHABROWEJ, SZAŁWIOWEJ, RUMIANKOWEJ, MAKOWEJ WRAZ Z CHODNIKIEM PRZY UL. ŁĄKOWEJ
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NR DZIAŁKI:	GMINA RYCHWAŁ OBRĘB RYCHWAŁ POWIAT KONIŃSKI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ BRANŻA INSTALACYJNA (INST. SANIT.):	mgr inż. Jacek Ruminkiewicz WKP/0272/POOS/14 Specjalność instalacyjna	
SPRAWDZIŁ BRANŻA INSTALACYJNA (INST. SANIT.):	mgr inż. Krzysztof Geraga WKP/0161/PWOS/13 Specjalność instalacyjna	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
07.2019	-	S/04