



A'

Papa termozgrzewalna
Papa podkładowa
Gładź cementowa -wyrównawcza gr. 4cm
Styropian, spadek 3%, min. 20cm
Folia paroizolacyjna PE
Płyty kanałowe Spirol gr 26,5 cm.
Tynk cem-wap. 1,5 cm.

A''

Płytki mrozoodporna
Hydroizolacja
Gładź cementowa zbrojona siatką stal. gr. 5 - 17cm
Izolacja przeciwilgociowa- folia bud.
Styropian od 20 cm
Papa termozgrzewalna
Płyty kanałowe Spirol gr 26,5 cm.
Tynk cem-wap. 1,5 cm.

B'''

Posadzka cementowa GR. 5cm
Folia PE
Styropian 5cm
Płyta żelbetowa gr. 15cm
Chudy beton B-10 gr. 10cm
Ubity piasek gr. 30cm

G

Panele podłogowe/płytki ceramiczne
Gładź cementowa gr 4cm
Folia PE
Styropian gr 5cm
Folia PE
Płyty kanałowe Spirol gr. 26,5cm/ płyta żelbetowa
Tynk cem- wap 1,5cm

PRZEKRÓJ E-E

COMPLEX-PROJEKT

I. Wrześniewska & H. Marcinkowska

64-000 KOŚCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53

Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	RYCHWAŁ, DZ. NR 450/2, 450/3, 450/4, 452, 454, 465/1, 449		
Investor	GMINA RYCHWAŁ	Nr rys.	
Temat/Skala	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1:100		
Projektant	mgr inż arch Izabela Wrześniewska Nr. upr. 585/84/Lo	Data 05-2013	Podpis
Asystent	tech. bud. Marcin Piotrowiak	Data 05-2013	Podpis