

Sz2	Ściana attykowa
1.	farba siilkatowa
2.	tynek mineralny w wersji do malowania 0,15cm
3.	warstwa gruntująca
4.	warstwa kleju z siatką
5.	izolacja termiczna - styropian EPS 70-036 ściana 16,0/5,0cm
6.	puszki ceramiczne 24,0cm
7.	izolacja termiczna - styropian EPS 70-036 ściana 5,0cm
8.	warstwa kleju z siatką
9.	warstwa gruntująca
10.	tynek mineralny w wersji do malowania
11.	farba siilkatowa

D1	Układ warstw dachu
1.	plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 12/16cm - współczynnik $U_c=0.18(W/m^2K)$
2.	płatwie z drewna klejonego warst. 12x24cm
3.	dźwigar z drewna klejonego warstwowo wys. 100cm

D4	Układ warstw stropodachu
1.	papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
2.	papa podkładowa termozgrzewalna
3.	styropian spadek 3% EPS 100-036 gr. min 25cm
4.	folia parizolacyjna PE
5.	strop - płyta kanalowa 20 cm
6.	przestrzeń technologiczna
7.	sufit podwieszany

A	Boisko
1.	podłoga sportowa z poliuretanu
2.	plyta wilgociodporna gr. 2 x 10mm
3.	krzyżowy ruszt drew. dolny 22x99mm co 63cm, górny 22x99mm co 21cm
4.	podkładki elastyczne 100x90x22 mm co 63cm
5.	podkładki dystansowe
6.	folia budowlana
7.	beton B-20 zbrojony siatką z prętów Ø10 co 15cm, dylatacja
8.	folia budowlana
9.	izolacja termiczna - styropian EPS 200-036 podłoga 10,0 cm
10.	papa termozgrzewalna
11.	chudy beton B-10
12.	ubity piasek
13.	grunt rodzimy po zdjęciu nasypu

B	Salka ruchowa
1.	wykładzina sportowa z podkładką poliuretanową 4,5mm
2.	beton B20 zbrojony siatką z prętów Ø8 co 15cm, dylatacja 0,0cm
3.	system ogrzewania podłogowego
4.	folia
5.	izolacja termiczna - styropian EPS 200-036 podłoga 15,0cm
6.	izolacja 2x papa termozgrzewalna 10,0cm
7.	chudy beton C8/10 min. 60,0cm
8.	piasek zagęszczony mechanicznie
9.	grunt stabilizowany cem. śr.30cm
10.	grunt rodzimy po zdjęciu nasypu

± 0.00 = 97,66m n.p.m.

PRZEKRÓJ C-C		
COMPLEX-PROJEKT I Wrześnińska H Marcinkowska 64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 5123953 cproj@op.pl		
SALA GIMNASTYCZNA		
Lokalizacja:	Kuchary Kościelne, gmina Rychwał, dz nr 160/2;161/2; 161/4	
Inwestor:	Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał	
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		
Projektant architektura	mgr inż. arch. Izabela Wrześnińska Nr upr 585/84/Lo Spec. Architektoniczna	Podpis
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Tomasz Krajewski Nr upr 1729/94/Lo Spec. Architektoniczna	Podpis
Asystenci:	mgr inż. arch. Tomasz Szutki	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:50
Data	październik 2017r.	Nr rys. 09

