



A
Płyta warstwowa gr. 14cm.
Płatwie drewniane 14x28 cm.
Dźwigar drewniany

A'
Papa termozgrzewalna
Papa podkładowa
Gładź cementowa -wyrównawcza gr. 4cm
Styropian, spadek 3%, min. 20cm
Folia parozolacyjna PE
Płyty kanałowe Spirol gr 26,5 cm.
Tynk cem-wap. 1,5 cm.

B
Płytki ceramiczne
Gładź cementowa 5 cm.
zbrojona siatka zgrzewana
Folia budowlana
Styropian gr. 5 cm.
Papa termozgrzewalna
Chudy beton B-10 gr. 10 cm.
Ubity piasek gr. 30 cm

E
Abizol KL
Błoczek betonowe M6
Abizol KL

E'
Abizol KL
Błoczek betonowe M6
Abizol KL
Styropian 4cm

G
Płytki ceramiczne
Gładź cementowa gr 4cm
Folia PE
Styropian gr 5cm
Folia PE
Płyty kanałowe Spirol gr. 26,5cm/
Tynk cem- wap 1,5cm

PRZEKRÓJ D-D

COMPLEX-PROJEKT

I. Wrześniewska & H. Marcinkowska

64-000 KOŚCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53

Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Lokalizacja	RYCHWAŁ, DZ. NR 450/2, 450/3, 450/4, 452, 454, 465/1, 449
Inwestor	GMINA RYCHWAŁ
Temat/Skala	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 1:100

Projektant	mgr inż arch Izabela Wrześniewska Nr. upr. 585/84/Lo	Data 05-2013	Podpis
Asystent	tech. bud. Marcin Piotrowiak	Data 05-2013	Podpis