



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
R.1						
wykonać szt. 14						
Nr	Średnica	Długość	Liczba	Dł. w [m] dla średnic		
Pręta	[mm]	[m]	[szt]	Stal A-I	Stal A-III N	
Nr 1	12	5,100	8	6	10	40,80
Nr 2	12	1,090	8			8,72
Nr 3	12	6,605	8			52,84
Nr 4	6	1,260	142	178,92		
Razem długość						178,92
Razem ciężar dla				1 el.		0,222
OGÓLEM dla				1 el.		130,59
OGÓLEM dla				14 el.		1828,24

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
Poz. S.2.2 w osi '8'						
wykonać szt. 4						
Nr	Średnica	Długość	Liczba	Dł. w [m] dla średnic		
Pręta	[mm]	[m]	[szt]	Stal A-I	Stal A-III N	
Nr 1	12	5,380	4			21,52
Nr 2	12	1,090	4			4,36
Nr 3	12	3,370	4			13,48
Nr 4	6	0,920	58	53,36		
Razem długość						53,36
Razem ciężar dla				1 el.		0,222
OGÓLEM dla				1 el.		46,79
OGÓLEM dla				4 el.		187,15

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
Poz. S.2.2 w osi 'D'						
wykonać szt. 6						
Nr	Średnica	Długość	Liczba	Dł. w [m] dla średnic		
Pręta	[mm]	[m]	[szt]	Stal A-I	Stal A-III N	
Nr 1	12	5,380	4			21,52
Nr 2	12	1,090	4			4,36
Nr 3	12	3,370	4			13,48
Nr 4	6	0,920	58	53,36		
Razem długość						53,36
Razem ciężar dla				1 el.		0,222
OGÓLEM dla				1 el.		46,79
OGÓLEM dla				6 el.		280,73

Uwagi!
 Beton C30/25 (B-25), Stal A-IIIN (RB 500W)
 Otulina zbrojenia 25 mm.
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi. Zbrojenie podłużne trzpieni R.1 należy dopasować na budowie do nachylenia wieńca W-10.

PIPLCH
 R. PIPLCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PIPLCH
 ul. Zagórska 7 62-500 Konin ul. Kaliska 32 62-700 Turek ul. Partyzantów 74/6 ul. Grunwaldzka 51/6
 tel. 63 242 91 83 tel. 63 289 39 29 tel. 510 124 606 tel. 62-064 Płewiska tel. 504 093 382
 e-mail: projektowanie.piplch@wp.pl www.projektowaniepiplch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA: **Hala widowiskowo sportowa Rychwał dz. nr 450/2, 450/3, 450/4, 452, 454, 465/1, 449**

INWESTOR: **Gmina Rychwał Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał**

TEMAT RYSUNKU: **Zbrojenie słupów S.2.2 i trzpieni R.1**

STADIUM	Projekt wykonawczy	PODPIS
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT	mgr inż. Roman Pilch Upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr WP-OIA/OKK/UpB/25/200	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Grzegorz Świdorski Upr. w spec. konstr.-bud. bez ograniczeń nr UAN.381/8346/II/88/86	
OPRACOWANIE	mgr inż. Dariusz Miłośz	
BRANŻA BUDOWLANA	DATA: 05.2013 r.	SKALA: 1:20
		NR RYS.: K-9