

## STOLARKA OKIENNA PCV KOLOR BIAŁY

OZNACZENIE	01	02	03	04
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ (mm)	1200	1200	1500	1200
WYSOKOŚĆ (mm)	1000	1500	1200	2430
ILOŚĆ	4	1	6	3
UWAGI		- NIEOTWIERALNE	- NIEOTWIERALNE	- NIEOTWIERALNE - SZKŁO BEZPIECZNE

OZNACZENIE	05	06	07
SCHEMAT			
SZEROKOŚĆ (mm)	4100	4100	1200
WYSOKOŚĆ (mm)	1200	3720	1000
ILOŚĆ	10	2	2
UWAGI	- NIEOTWIERALNE - SZKŁO KOMOROWE BEZPIECZNE	- NIEOTWIERALNE - SZKŁO KOMOROWE BEZPIECZNE	- NIEOTWIERALNE - EI 60

UWAGA:

1. PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI MINIMALNYMI WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY
2. PODCZAS PROJEKTOWANIA ZAŁOŻONO GRUBOŚĆ OŚCIEŻNICY = 6cm, W WYPADKU ZMIANY GRUBOŚCI, NALEŻY DOSTOSOWAĆ OTWORY W MURZE, POZOSTAWIAJĄC WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻNIC BEZ ZMIAN
3. OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI.

UWAGA

Wszystkie okna o współczynniku cieplnym  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

**COMPLEX-PROJEKT**  
1 Wrzeźniewska H Marcinkowska  
64-000 KOŚCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 5123953 cproj@op.pl

Obiekt:

SALA GIMNASTYCZNA

Lokalizacja:

Kuchary Kościelne, gmina Rychwał, dz nr 160/2;161/2; 161/4

Inwestor:

Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

Branża:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Projektant architektura

mgr inż. arch. Izabela Wrzeźniewska  
Nr upr 585/84/Lo  
Spec. Architektoniczna

Podpis

Sprawdzający architektura

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski  
Nr upr 1729/94/Lo  
Spec. Architektoniczna

Podpis

Asystenci:

mgr inż. arch. Tomasz Sztucki

Podpis

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Skala

Nr rys.

Data

październik 2017r.

12