



OZNACZENIA I UWAGI:

- studzienka kanalizacyjna
- przewód kanalizacji sanitarnej

1. Rzędne należy zweryfikować w trakcie wykonywania robót i dostosować do stanu istniejącego.
2. W przypadku przykrycia kanału kanalizacyjnego mniej niż 1 m rurociąg należy izolować łupkami styropianowymi wodoodpornymi o nasiąkliwości wody do 3% gr.10 cm.

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ			
COMPLEX-PROJEKT I Wrześniowska H Marcinkowska 64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 5123953 cproj@op.pl			
Objekt: SALA GIMNASTYCZNA			
Lokalizacja: Kuchary Kościelne, gmina Rychwał, dz nr 160/2;161/2; 161/4			
Inwestor: Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał			
Branża: INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACYJNE			
Projektant	mgr inż. Aleksander Heller Nr upr 273/81/Lo, 1322/89/Lo Spec. instalacje sanitarne	Podpis	
Asystenci:	mgr inż. Agata Ciešlik	Podpis	<i>A. Ciešlik</i>
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Skala	Nr rys.
Data	październik 2017r.	1:100	IS-05